




Vista frontale

Fluidys Duo con rail

Fluidys Mono con tubi



Colori


	BIANCO RAL 9016	GRIGIO RAL 7040	GRIGIO RAL 9006	ANODIZZATO	INOX
Profilato alluminio	●		●		
Tappi	●	●			
Coperchi prese gas	●	●			
Rail				●	
Tubo(i)					●

I rail ed i tubi porta accessori permettono l'installazione di svariati accessori biomedicali come pure ripiani e blocchi ripiano con cassetti, avendo una portata massima di 100 Kg.




Vista in sezione


Fluidys Mono (Rail)




Fluidys Mono (Tubi)




Fluidys Duo (Rail)



Fluidys Duo (Tubi)




Fluidys 3 x 120



- ① Canale bassa tensione
- ② Canale bassa tensione
- ③ Canale gas medicali

Fluidys 3 x 120 con tubi




La Fluidys è disponibile con profili monoblocco o in versione multipla (qui a fianco).
Le differenti configurazioni sono disponibili a pagina 4.

Esempi di configurazione


Fluidys Mono




Fluidys Duo



Fluidys 3 x 120



Fluidys 3 x 120 con o senza tubi inox




Ripiani & Cassetti

I ripiani sono concepiti per soddisfare le richieste più severe in materia d'igiene e durata del prodotto. Sono composti da una superficie in materiale compatto multistrato bianco (HPL). I blocchi ripiano con cassetto possono avere uno o due cassetti in Kydex antibatterico. I cassetti sono rimovibili per facilitarne la pulizia.

	DIMENSIONI DEL RIPIANO	CARICO MAX
A	405 x 355 mm	40 kg
B	605 x 455 mm	60 kg


Ripiani



Un cassetto



Due cassetti



Rail & tubo(i)

I rail ed i tubi porta accessori permettono l'installazione di svariati accessori biomedicali come pure ripiani e blocchi ripiano con cassetti, avendo una portata massima di 100 Kg




La trave tecnica Fluidys è stata concepita per offrire ergonomia e facilità di utilizzo al personale medico, riducendo l'ingombro nei reparti di cure intensive o sale preparazione / risveglio.


Alimentazioni

La Fluidys è concepita per essere alimentata:

Nella parte posteriore
con scasso su fondo trave



Da soffitto




Installazione utenze elettriche

Grazie al taglio a getto d'acqua del profilo, la FLUIDYS garantisce una finitura precisa e su misura garantendo la possibilità di installare qualsiasi tipo di presa. I frutti sono montati a filo profilo garantendo una superficie piana




Installazione

Il sistema a muro e la semplicità del bloccaggio della trave riducono realmente i tempi di installazione.



Installazione prese gas medicali


Per le prese tipo AFNOR sono previsti dei coperchi di protezione in ABS/PC.



Norme & raccomandazioni

- NF EN ISO 13485 : Sistemi di assicurazione qualità,
- Marcatura Dispositivi Medici in base alle Norme (UE) 2017/745,
- NF EN ISO 11197 : Travi tecniche ad uso medicale,
- NF EN ISO 7396-1 : Sistemi di distribuzione gas medicali - Parte 1,

Testaletto, Applique d'illuminazione, Bracci pensili, Testaletto e Colonne Pensili,
Travi Tecniche, Plafoniere stagne, Sorveglianza gas medicali ed Accessori biomedicali



Les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif. TLV se réservant le droit de les modifier sans préavis. (P) - Révision (JJ/MM/AA) : 17/03/2023