



LAMPES DE SOINS ET D'EXAMENS

LED



Lampe de soins LED à gradation sur bras articulé avec pince

Cette lampe facilite les examens et convient particulièrement pour des services de réanimation et les chambres des patients.

Longueur : 885 mm
Rendement lumineux 30000 Lux / 0,5 m
Champ d'éclairage 180 mm / 0,5 m
Température de couleur 4400 K
IRC > 93

Pour rail horizontal, réf : 815652

Pour rail ou tube vertical, réf : 815653

LED



Lampe de soins LED sur bras articulé

La lampe peut être utilisée en salle d'examen ou en unité de soins intensifs. Elle assure un éclairage fiable et idéal pour les examens médicaux.

1 température de couleur, avec pince

Longueur : 940 mm
Rendement lumineux 50000 Lux / 0,5 m
Champ d'éclairage 180 mm
Température de couleur 4 400 K
IRC > 93

Pour rail horizontal, réf : 815654

Pour rail ou tube vertical, réf : 815655

3 températures de couleur, avec pince, à 5 niveaux de gradation

Rendement lumineux 50000 Lux / 0,5 m
Champ d'éclairage 180 mm
Température de couleur 3 300 K / 3 800 K / 4 400 K
IRC > 93

Pour rail horizontal, réf : 815656

Pour rail ou tube vertical, réf : 815657

LED



Lampe d'examen LED sur bras flexible

La lampe convient aux examens médicaux du quotidien.

Longueur : 1000 mm
Rendement lumineux 50000 Lux / 0,5 m
Champ d'éclairage 180 mm
Température de couleur 4 400 K
IRC > 93

Pour rail horizontal, réf : 815714

Pour rail ou tube vertical, réf : 815715

LAMPES DE SOINS ET D'EXAMENS



Lampe LED sur bras articulé, avec pince

Longueur : 991 mm
Rendement lumineux 50000 Lux / 0,5 m
Champ d'éclairage 100 mm
Température de couleur 4 300 K

Pour rail horizontal, réf : 815662

Pour rail ou tube vertical, réf : 815663



Lampe de soins LED à fixation plafonnrière avec articulation compensée.

La lampe de soins est idéale, aux urgences, en néonatalogie ou en complément dans les blocs, pour les petites chirurgies et les opérations ambulatoires. Il est possible de la fixer sur l'ancrage plafonnrière d'un bras de distribution TECH-CARE.

Longueur : 1750 mm (+ tige verticale min 700 - max 1200)
Rendement lumineux 80000 Lux / 1m
Champ d'éclairage 180 mm
Température de couleur 4 500 K
IRC > 95

Pour fixation au plafond, réf : 815706

Pour fixation murale, réf : 815707



Lampe LED à fixation murale

Longueur : 1850 mm
Rendement lumineux > 40000 Lux / 1 m
Champ d'éclairage < 240 mm
Température de couleur 4 500 K

Réf : 519143

LAMPES D'EXAMENS

LED



Lampe d'examens LED sur bras articulé, 2 températures de couleur, avec pince, à 4 niveaux de gradation

La lampe est idéale pour les zones sensibles comme la néonatalogie ou les soins intensifs / réanimation.

Longueur : 1080 mm
Rendement lumineux 60000 Lux / 0,5 m
Champ d'éclairage 210 mm
Température de couleur 3 500 K / 4 500 K
IRC > 93

Pour rail horizontal, réf : 815658

Pour rail ou tube vertical, réf : 815659

LAMPES DE SOINS ET DE LECTURE

LED



Option sans interrupteur

Lampe de soins et de lecture LED sur bras flexible

Elle est particulièrement recommandée pour la lecture dans les chambres des hôpitaux et EHPAD.

Longueur : 800 mm
Rendement lumineux 1100 Lux / 0,5 m
Champ d'éclairage 600 mm
Température de couleur 3 000 K
IRC > 80

Pour rail horizontal, réf : 815708

Pour rail ou tube vertical, réf : 815709

Option :

La lampe est disponible sans interrupteur, dans ce cas la commande s'effectuera directement depuis un manipulateur.

Pour rail horizontal, réf : 815710

Pour rail ou tube vertical, réf : 815711

LED



Lampe de soins et de lecture LED sur bras flexible

La lampe s'utilise principalement pour la lecture dans les EHPAD ou maison de repos. La poignée, intégrant un interrupteur ON/OFF rétro-éclairé, permet une utilisation et un positionnement aisé.

Longueur : 820 mm
Rendement lumineux 1000 Lux / 0,5 m
Champ d'éclairage 450 mm
Température de couleur 3 000 K
IRC > 95

Pour rail horizontal, réf : 815712

Pour rail ou tube vertical, réf : 815713

BRAS PIVOTANT ET BASCULANT POUR MONITEUR OU ÉCRAN

Support de moniteur

Bras pivotant de longueur 300 mm pour plaque attache rapide VESA (maxi 18 kg)



Pour rail horizontal, réf : 511508



Pour rail vertical, réf : 511510



Pour tube Ø38 vertical, réf : 519126

Bras pivotant de longueur 300+300 mm pour plaque attache rapide VESA (maxi 18 kg)



Pour rail horizontal, réf : 511509



Pour rail vertical, réf : 511511



Pour tube Ø38 vertical, réf : 511524



Support écran VESA 75 / 100 mm pour tube (Ø 23-40 mm)

Réf : 815489




Bras ajustable en hauteur départ 450 mm, débattement vertical 438 mm pour écran VESA (max 16 kg)

Pour rail vertical, réf : 511512
Pour tube Ø38 vertical, réf : 511525



Plaque d'adaptation rapide VESA

Réf : 519131



Bras ajustable en hauteur départ 450 mm, débattement vertical 438 mm avec allonge de 230 mm pour écran VESA (max 16 kg)

Pour rail vertical, réf : 511513
Pour tube Ø38 vertical, réf : 511526


BRAS PIVOTANT ET BASCULANT POUR CLAVIER ET SOURIS



Support écran-clavier ajustable en hauteur, déport de 450 mm, débattement vertical de 438 mm avec allonge de 230 mm (maxi 17 kg)

Pour rail vertical, réf : 511514

Pour tube Ø38 vertical, réf : 511530



Bras ajustable en hauteur, déport 450 mm, avec débattement vertical de 438 mm avec allonge de 230 mm (maxi 5 kg pour le plateau)

Pour rail vertical, réf : 511694


Pour tube Ø38 vertical, réf : 511695



Support écran / clavier avec surface de travail ajustable en hauteur, déport de 450 mm avec débattement vertical de 438 mm (maxi 14 kg)*

Pour rail vertical, réf : 511580

Pour tube Ø38 vertical, réf : 511577



Support écran / clavier avec surface de travail ajustable en hauteur, avec bras de déport 450 mm, avec débattement vertical de 438 mm avec allonge de 230 mm (maxi 14 kg)*

Pour rail vertical, réf : 511578

Pour tube Ø38 vertical, réf : 511579

* pour les charges inférieures à 12,5 kg, nous consulter.

BRAS PIVOTANT ET BASCULANT POUR CLAVIER ET SOURIS



Bras ajustable en hauteur, déport 524 mm, avec débattement vertical de 330 mm (maxi 11,3 kg)

Charge max : 9 kg

Pour rail vertical, réf : 815349

Pour tube Ø38 vertical, réf : 815339



Bras ajustable en hauteur, déport 524 mm, avec débattement vertical de 330 mm

Pour rail vertical, réf : 815350

Pour tube Ø38 vertical, réf : 815340



Support écran / clavier avec surface de travail ajustable en hauteur, déport 432 mm, avec débattement vertical de 508 mm (maxi 14,5 kg)

Pour rail vertical ou tube Ø38 vertical, réf : 815687

ACCESSOIRES



Guide fils universel pour rail 25x10 ou tube Ø38 (par lot de 4)

Réf : 815121



Pince universelle

Réf : 519100



Pince tube Ø25

Réf : 519101



Pince tube Ø18

Réf : 519129



Tige porte perfusion télescopique, 4 crochets sur bras de déport 300 mm. Charge max : ensemble 32 kg, et 2 kg / crochet

Pour rail ou tube vertical, réf : 815487

Pour rail horizontal, réf : 815196



Tube inox secondaire Ø25 x 1000 mm sur bras de déport 300 mm. Charge max : 28 kg

Pour rail ou tube vertical, réf : 815125

Pour rail horizontal, réf : 815526



Ensemble 2 tiges porte perfusions télescopiques, 4 crochets pour chariot mono tube Ø38. Charge max : ensemble 2 x 32 kg et 2 kg / crochet

Réf : 815488



Tige porte perfusion télescopique, 4 crochets pour rail horizontal. Charge max : 2 kg / crochet

Réf : 519108



Tige porte perfusion télescopique, 6 crochets pour rail horizontal. Charge max : 2 kg / crochet

Réf : 519109



Tige porte perfusion télescopique, 3 crochets pour rail horizontal de gaine ou mural. Charge max : 2 kg / crochet

Réf : 519110

ACCESSOIRES



Tige porte perfusion coudée télescopique, 4 crochets pour rail horizontal de gaine ou mural.

Charge max : 2 kg / crochet

Réf : 519111



Tige porte perfusion télescopique, 4 crochets en ligne pour rails muraux horizontaux.

Charge max : 2 kg / crochet

Réf : 519112



Tige 6 crochets coudée, pour tube ou rail vertical.

Charge max : 3 kg

Réf : 815076



Bras articulé (environ 1000 mm) pour tubulure Ø23 (pince non comprise)

Réf : 519113



Porte moniteur 540 x 360 mm / 40kg

Réf : 519114



Porte moniteur 540 x 360 mm / 40kg avec 1 tiroir de 420 x 310 mm

Réf : 519115



Porte moniteur 540x360 mm / 40kg avec 2 tiroirs de 420 x 310 mm

Réf : 519116



Rail décentré sur pince 25 x 10 x 355 mm.

Charge max : 14 kg

Réf : 519117



Rail centré sur pince 25 x 10 x 355 mm.

Charge max : 14 kg

Réf : 519118



Tablette 300 x 300 mm orientable sur bras de départ / 10 kg

Réf : 915083

ACCESSOIRES



Tablette 300 x 200 mm / 4 kg

Réf : 519134



**Tablette fixe
365 x 290 mm / 15 kg**

Réf : 519061



**Tablette rabattable
465 x 300 mm / 6 kg**

Réf : 519060



**Porte sondes 1
compartiment
410 x 160 x 70 mm avec
2 crochets pour rail
horizontal**

Réf : 519056



**Porte sondes 3
compartiments
510 x 380 x 70 mm avec
2 crochets pour rail
horizontal**

Réf : 519057



Porte documents

Réf : 519066




Support inox pour sac 8 L

Réf : 519063

Sacs 8L par 50

Réf : 519064



**Panier en acier
thermolaqué
500 x 120 x 100 mm
avec 2 pinces pour rail
horizontal**

Réf : 519163



**Panier en acier
thermolaqué
250 x 90 x 200 mm avec
pince pour rail horizontal**

Réf : 519162



**Support boîte à gants
260 x 132 x 100 mm avec
pince pour rail horizontal**

Réf : 519128

ACCESSOIRES



Support boîte à gants
200 x 134 x 90 mm avec
2 crochets pour rail
horizontal

Réf : 519164



Support masque

Réf : 519062



Rail double pour nacelle
25 x 10 x 650 mm.
Charge max : 20 kg

Réf : 815104



Rail porte bouchons pour
boîtier V ou Multicare.
Charge max : 30 kg

Réf : 815451



Rail mural aluminium
25 x 10 mm (au mètre)

Réf : 815321



Tube inox secondaire
Ø25 x 500 mm sur pince

Réf : 815126



Tube inox secondaire
Ø38x1500 mm sur pince
pour rail gaine / rail
mural horizontal
Charge max : 30 kg

Réf : 815127

Tube inox secondaire
Ø38x1500 mm sur pince
pour rails horizontaux.
Charge max : 30 kg

Réf : 815128



Chariot coulissant SM 60
Mono tube Ø38 (plateau
non inclus)

Réf : 815325



Ensemble protection des
regards (140 x 120 cm)

Réf : 519067

Ensemble protection des
regards (230 x 140 cm)

Réf : 519069



Interface de fixation pour
ensemble protection des
regards.

Pour rail ou tube Ø38
vertical, réf : 815090

Pour rail horizontal,
réf : 815341

ACCESSOIRES




**Tube inox secondaire
Ø38 x 150 mm, sur pince pour
rail vertical**

Réf : 815243



**Arceau support
accessoires Ø30**

Réf : 815702



**Adaptateur Ø30 pour tube
Ø38**

Réf : 510088

ACCESSOIRES



Poire d'appel avec contact et fiche 2 plots

A fermeture, réf : 517100
A ouverture, réf : 517212

Manipulateur 4 fonctions (ambiance, lecture, aux, appel + voyant) avec fiche 10 plots

Réf : 517193

Manipulateur 2 fonctions (lecture, appel + voyant) avec fiche 10 plots

Réf : 517199

Manipulateur 3 fonctions (ambiance, lecture, appel + voyant) avec fiche 10 plots

Réf : 517190

Manipulateur 5 fonctions (ambiance, lecture, montée, descente, appel + voyant) avec fiche 10 plots

Réf : 517191



Fiche DIN 10 plots sur support 2 modules mosaïc 45

Réf : 504017



Cordon débrochable Mâle / Femelle

Réf : 517200



Support mural pour manipulateur TLV

Réf : 549150



Manipulateur pour boîtier horizontal

Réf : 517241



Tube inox vertical support accessoires pour gaine AXIS

Réf : 825317



Tablette inox support accessoires pour gaine AXIS

Réf : 825316




Eclairage de circulation NATLYS

Réf : 891230


ACCESSOIRES

Plateau(x) / tiroir(s) pour colonnes, boîtiers, gaines verticales et tubes Ø38




Plateau 405x355 mm avec rail latéraux sans fixation (40 kg max)

Finition compact blanc
Réf : 815671




Bloc plateau 405x355 mm avec tiroir simple et rails latéraux sans fixation (40 kg max)

Finition compact blanc
Réf : 815673




Bloc plateau 405x355 mm avec tiroir double et rails latéraux sans fixation (40 kg max)

Finition compact blanc
Réf : 815675




Plateau 605x455 mm avec rail latéraux sans fixation (60 kg max)

Finition compact blanc
Réf : 815677




Bloc plateau 605x455 mm avec tiroir simple et rails latéraux sans fixation (60 kg max)

Finition compact blanc
Réf : 815679




Bloc plateau 605x455 mm avec tiroir double et rails latéraux sans fixation (60 kg max)

Finition compact blanc
Réf : 815681




Plateau 605x455 mm avec rails latéraux avec poignées (60 kg max)

Finition compact blanc
Réf : 815648




Bloc plateau 605x455 mm avec tiroir simple et rails latéraux avec poignées (60 kg max)

Finition compact blanc
Réf : 815649




Bloc plateau 605x455 mm avec tiroir double et rails latéraux avec poignées (60 kg max)

Finition compact blanc
Réf : 815650




Plateau 605x455 mm avec rails latéraux avec poignées avec commandes (60 kg max)

Finition compact blanc
Réf : nous consulter




Bloc plateau 605x455 mm avec tiroir simple et rails latéraux avec poignées avec commandes (60 kg max)

Finition compact blanc
Réf : nous consulter



Bloc plateau 605x455 mm avec tiroir double et rails latéraux avec poignées avec commandes (60 kg max)




Finition compact blanc
Réf : nous consulter



Bloc plateau 687x405 mm avec deux tiroirs doubles et un rail en façade (60 kg max). Compatible avec les interfaces de fixation 815683, 815685 et 815686.

Finition compact blanc
Réf : 815717

Possibilité d'avoir une serrure à clé ou à code, nous consulter pour plus d'information.



ACCESSOIRES

Choisissez l'interface de fixation correspondant à vos bloc(s) plateau(x) et tiroir(s) :

Interface de fixation plateau(x)/bloc tiroir(s) 405x355 mm pour rail vertical simple - Réf : 815682


Interface de fixation plateau(x)/bloc tiroir(s) 605x455 mm pour colonne MULTICARE et boîtier vertical TECH-CARE - Réf : 815683

Interface de fixation pour tube Ø38 vertical - Réf : 815684

Interface de fixation pour FLUIDYS T mono avec 2 rails latéraux - Réf : 815685


Interface de fixation pour FLUIDYS T duo avec 2 rails latéraux - Réf : 815686

Plateau(x) / tiroir(s) pour nacelles ou boîtiers horizontaux




Plateau 405x355 mm avec rails latéraux (40 kg max)

Finition compact blanc
Réf : 815624




Bloc plateau 405x355 mm avec tiroir simple et rails latéraux (40 kg max)

Finition compact blanc
Réf : 815630




Bloc plateau 405x355 mm avec tiroir double et rails latéraux (40 kg max)

Finition compact blanc
Réf : 815632




Plateau 605x455 mm avec rail latéraux (60 kg max)

Finition compact blanc
Réf : 815622



Bloc plateau 605x455 mm avec tiroir simple et rails latéraux (60 kg max)

Finition compact blanc
Réf : 815626



Bloc plateau 605x455 mm avec tiroir double et rails latéraux (60 kg max)

Finition compact blanc
Réf : 815628

Normes & recommandations

- NF EN ISO 13485 : Systèmes de management de la qualité
- NF EN ISO 19054 : Systèmes de rails de support pour appareils médicaux
- NF EN 60598-2-25 + A1 : luminaires pour les unités de soins des hôpitaux et des maisons de santé
- NF EN 12464-1 : Eclairage des lieux de travail
- Recommandations AFE relatives à l'éclairage des Etablissements de santé

Gaines tête de lit, Appliques d'éclairage, Bras Plafonniers, Poutres et Colonnes Suspendues,
Gaines Techniques, Luminaires Etanches, Surveillance gaz médicaux et Accessoires Biomédicaux

