





Integrazione delle dotazioni elettriche

Il coperchio TECH-CARE è lavorato a getto d'acqua, offrendo una finitura precisa e su misura in modo tale da poter integrare prese di qualsiasi forma. I dispositivi elettrici sono incassati, per una facile pulizia e disinfezione del prodotto.



Integrazione delle prese gas

I box di distribuzione incorporano le prese gas medicali di vari standard (AFNOR, DIN, BS, UNI)



Caratteristiche tecniche delle scatole

- Profilo alluminio
- Lunghezza 750 mm
- Dotato di maniglia per rendere facili e rapide le operazioni del personale di cura
- Freno di rotazione a frizione meccanica
- Movimento verticale di 580 mm
- Opzionalmente: è possibile montare un braccio a sbalzo che consente un'estensione di 500 mm, 750 mm o 1000 mm, a seconda della configurazione

Pulsante di blocco

Situato vicino alla maniglia, il pulsante luminoso comanda il sistema elettromagnetico permettendo di trattenere il braccio in posizione alzata o abbassata.



Configurazione Easylift mono, braccio singolo



Configurazione mono, braccio doppio



Configurazione Duo, braccio singolo Easylift e box orizzontale



Configurazione Duo, braccio doppio Easylift e box orizzontale



Configurazione duo, braccio singolo box verticale e Easylift



Configurazione duo, braccio doppio box verticale e Easylift




CARATTERISTICHE TECNICHE

Fissaggio a soffitto	Ancoraggio per plenum fino a 1500 mm
Lunghezza del braccio (fuori tutto)	1300 mm
Configurazioni	500 mm + Easylift
	750 mm + Easylift
	1000 mm + Easylift
Lunghezza del box	750 mm
Rotazione	Braccio : 30 a 330°, blocchi intermedi ogni 15°
Freno rotazione	Braccio : meccanico regolabile (standard)
Ampiezza del basculamento	580 mm
Colori	Bianco RAL 9016

Norme & raccomandazioni

- NF EN ISO 13485 : Sistema di assicurazione qualità
- Marcatura Dispositivi Medici in base alle Norme (UE) 2017/745
- NF EN ISO 11197 : travi tecniche ad uso medicale
- NF EN ISO 7396-1 : Sistemi per la distribuzione di gas medicali - Parte 1

Travi testaletto, Appliques d'illuminazione, Bracci pensili, travi e colonne pensili, travi tecniche, illuminazioni stagne,
Allarmi gas medicali ed accessori biomedicali



Les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif. TLV se réservant le droit de les modifier sans préavis. (C) - Revision (JJ/MM/AA) : 27/02/2026